Bydgoszcz, dnia 15 września 2026 r.

Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej
w Bydgoszczy

D.RZŚ.4900.70.2025.KZ

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2026 r., poz. 670 z późn. zm.) dalej ustawa ooś, art. 397 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2025 r., poz. 960 z późn. zm.), a także § 2 ust. 1 pkt 51 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 z późn. zm.), w związku z art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r., poz. 1691 t.j.), dalej ustawa Kpa, w odniesieniu do toczącego się postępowania w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa obiektów inwentarskich do hodowli kur niosek (działka nr ewid. 19/3, 19/4, 19/5, 19/6, 19/7, 44/2 i 44/3 obręb Dębnica, gm. Człuchów, pow. człuchowski. Dojazd do instalacji poprzez działki nr 17 i 68/2).”

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy

1. uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia na podstawie raportu o oddziaływaniu na środowisko opracowanego we wrześniu 2025 r. przez zespół autorów pod kierownictwem Pani Grażyny Porwańskiej,
2. określa warunki realizacji planowanego przedsięwzięcia:
   2.1. w planowanych obiektach inwentarskich prowadzić chów kur niosek w ilości maksymalnej 476 522 sztuk (1 906,088 DJP);
   2.2. wytworzony w gospodarstwie nawóz naturalny w trakcie cyklu, magazynować na taśmociągach w budynkach inwentarskich o nieprzepuszczalnym podłożu, bezpośrednio po każdorazowej wymianie podłoża w kurnikach (średnio co 3 dni); obornik usuwać na środki transportu, bez magazynowania poza budynkami inwentarskimi;
   2.3. wybiegi ogrodzić siatką, podzielić na sektory i użytkować naprzemiennie, zapewniając maksymalnie długi okres nieużytkowania wydzielonych części wybiegów pomiędzy zasianiem roślinności, a ponownym wprowadzeniem kur na wybiegi, w celu umożliwienia jak najlepszego porostu roślinności;
   2.4. utworzyć podmurówkę z bloczków betonowych, w celu ograniczenia ewentualnego spływu zanieczyszczonych wód opadowych i roztopowych na tereny sąsiadujące z wybiegiem;
   2.5. ogrodzenie zewnętrzne wybiegów wykonać minimum 25 m od linii brzegowych wód powierzchniowych;

2.6. zaplanować i wdrożyć harmonogram wypasu obejmujący: podział na bloki czasowe oraz wskazanie wypasu poszczególnych kurników, tak aby w tym samym czasie na wybiegach nie przebywało więcej niż 30% utrzymywanego stada (depozycja nawozów naturalnych na dostępną powierzchnię gruntów nie może przekroczyć 170 kg N/ha/rok);
2.7. codziennie prowadzić zabieg usuwania zalegającego pomiotu z powierzchni wybiegu, magazynować go pod zadaszeniem i wywozić razem z obornikiem powstającym w kurnikach;
2.8. wybieg otwarty należy obsiewać/dosiewać roślinami wiążącymi azot, a zasiedlanie wybiegu zwierzętami powinno się odbywać po osiągnięciu przez rośliny maksymalnych parametrów rozwojowych, celem uzyskania jak najwyższej zdolności wiązania azotu z wygenerowanych odchodów ptasich; w przypadku zniszczenia darni, dany obszar wyłączyć z użytkowania do chwili odrostu zadarnienia;
2.9. zastosować automatyczne poidła i karmniki utrzymujące stały poziom wody;
2.10. zapotrzebowanie na wodę realizować z istniejącego przyłącza do wodociągu gminnego oraz z istniejącego ujęcia wód, nie przekraczając zasobów eksploatacyjnych ujęcia (po zmianie celu poboru wód z ujęcia);
2.11. urządzenia melioracji wodnych – system nawodnienia ciśnieniowego zlikwidować w miejscach kolizji z planowaną infrastrukturą (po uzyskaniu odpowiedniej zgody wodnoprawnej);
2.12. agregat prądotwórczy zlokalizować w pomieszczeniu ze szczelną podłogą. Olej napędowy na terenie fermy magazynować jedynie w zbiorniku agregatu;
2.13. ścieki bytowe, na etapie realizacji przedsięwzięcia, odprowadzać do szczelnych zbiorników kontenerów sanitarnych, na etapie eksploatacji przedsięwzięcia - odprowadzać do 15 szczelnych zbiorników bezodpływowych o pojemności 5 m^3 każdy, a następnie wywozić do oczyszczalni ścieków;
2.14. ścieki przemysłowe, w trakcie eksploatacji przedsięwzięcia, magazynować w planowanych, 15 szczelnych zbiornikach bezodpływowych o pojemności 10 m^3 każdy i okresowo przekazywać do oczyszczalni ścieków;
2.15. przy pakowni zorganizować uszczelnione i utwardzone miejsce do mycia samochodu do transportu jaj, z wykonanym odpływem do szczelnego podziemnego zbiornika ścieków przemysłowych zlokalizowanego przy pakowni;
2.16. wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachowych budynków oraz terenów utwardzonych, odprowadzać na tereny biologicznie czynne;
2.17. zaplecze techniczne i miejsca postojowe zorganizować na szczelnym, i utwardzonym podłożu; tankowanie, serwis i naprawę sprzętu budowlanego prowadzić poza terenem inwestycji;
2.18. należy zapewnić dostępność sorbentów, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych;
2.19. odpady komunalne, powstające w takcie realizacji, eksploatacji oraz likwidacji przedsięwzięcia, magazynować selektywnie w kontenerach i przekazywać uprawnionemu odbiorcy;
2.20. padłe zwierzęta oraz odpady z pakowni jaj, na etapie eksploatacji, przechowywać w szczelnych pojemnikach lub workach, umieszczonych w specjalistycznym kontenerze, a następnie zapewnić ich systematyczny wywóz.

3. Nie stwierdza potrzeby:
3.1. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę;
3.2. przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia.

UZASADNIENIE

Wójt Gminy Człuchów, pismem z dnia 16 września 2025 r., znak: IN.6220.14.2025.AG.4 (wpływ: 22 września 2025 r.), w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych

uwarunkowaniach, zwrócił się do Dyrektora Zarządu Zlewni w Pile, o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia stosownie do art. 77 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś, dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa obiektów inwentarskich do hodowli kur niosek (działka nr ewid. 19/3, 19/4, 19/5, 19/6, 19/7, 44/2 i 44/3 obręb Dębnica, gm. Człuchów, pow. człuchowski. Dojazd do instalacji poprzez działki nr 17 i 68/2).”

Do wniosku załączono raport o oddziaływaniu na środowisko, opracowany w kwietniu 2026 r. wraz z wymaganymi załącznikami.

Po zapoznaniu się z załączoną do wniosku dokumentacją stwierdzono, że zamierzenie kwalifikuje się do przedsięwzięć zawsze znacząco oddziaływujących na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko jest obowiązkowe i zostało wymienione w:

- § 2 ust. 1 pkt 51 lit. b, tj.: „chów lub hodowla: b) zwierząt innych niż wymienione w lit. a w liczbie nie mniejszej niż 210 DJP - przy czym za liczbę DJP przyjmuje się maksymalną możliwą obsadę zwierząt; współczynniki przeliczeniowe sztuk zwierząt na DJP są określone w załączniku do rozporządzenia;”

Organem właściwym do uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia, w trybie w art. 77 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś, jest organ właściwy w sprawach ocen wodnoprawnych, o którym jest mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich jest organem właściwym w sprawach ocen wodnoprawnych, jeżeli eksploatacja instalacji jest związana z przedsięwzięciami lub instalacjami, o których mowa w art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r., poz. 647 z późn. zm.), tj.: przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy ooś.

Z racji położenia terenu inwestycji w granicach regionu wodnego Noteci, zgodnie z § 17 pkt 2 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie (Dz. U. z 2017 r., poz. 2506) (właściwość miejscowa), organem właściwym do rozpatrzenia niniejszej sprawy jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy (dalej Dyrektor RZGW w Bydgoszczy).

W związku z powyższym Dyrektor Zarządu Zlewni w Pile pismem z dnia 23 września 2025 r., znak: BD.ZZŚ.4900.41.2025.RB przekazał wniosek do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy (wpływ 25 września 2025 r.).

Zgodnie z art. 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. ustawy ooś, organem właściwym do uzgodnienia warunków realizacji ww. przedsięwzięcia, z racji położenia większej części terenu, na którym ma być realizowane przedsięwzięcie w granicach regionu wodnego Noteci, jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy. Niemniej jednak z uwagi na fakt, iż planowane przedsięwzięcie położone jest również w granicach regionu wodnego Dolnej Wisły, w celu uzgodnienia warunków realizacji ww. przedsięwzięcia, konieczne było uzyskanie stanowiska Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku (pismo wysłane w dniu 1 października 2025 r. znak D.RZŚ.4900.70.20256.KZ).

W toku postępowania Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy pismem z dnia 27 października D.RZŚ.4900.70.2025.KZ przedłużył postępowanie do 26 listopada 2025 r.

Po weryfikacji przedłożonej dokumentacji oraz uwzględniając pismo Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 29 października 2025 r. znak: G.RZŚ.4900.116.2025.OS (wpływ 29 października 2025 r.), Dyrektor RZGW w Bydgoszczy, w piśmie z dnia 26 listopada 2026 r., znak: D.RZŚ.4900.70.2025.KZ stwierdził, że wymaga ona uzupełnienia o informacje, m.in. w zakresie gospodarki nawozowej, wodno-ściekowej, gospodarowania wodami opadowymi oraz warunków hydrogeologicznych na obszarze przedsięwzięcia. W dniu 13 marca 2026 r., wpłynęło pismo Wójta Gminy Człuchów z dnia 10 marca 2026 r., znak: IN.6220.14.2025.AG.106, przekazujące stosowne uzupełnienie.

W toku postępowania Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy pismami z dnia 13 kwietnia 2026 r. oraz 13 maja 2026 r. D.RZŚ.4900.70.2025.KZ przedłużył postępowanie odpowiednio do 13 maja 2026 r. oraz 12 czerwca 2026 r. Następnie pismem z dnia 12 czerwca 2026 r., znak: D.RZŚ.4900.70.2025.KZ ponownie wezwał Wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień w zakresie wpływu inwestycji na studnie zlokalizowane w bliskiej odległości, jednolite części wód oraz mycia samochodu do transportu jaj. W dniu 17 lipca 2026 r. pismem z dnia 13 lipca 2026 r. znak: IN.6220.14.2025.MA.358 Wójt Gminy Człuchów przekazał stosowne uzupełnienie.

W toku postępowania Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy pismem z dnia 17 sierpnia 2026 r., znak D.RZŚ.4900.70.2025.KZ przedłużył postępowanie do 16 września 2026 r.

Dyrektor RZGW w Bydgoszczy rozpatrzył sprawę na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, tj.: raportu o oddziaływaniu na środowisko, datowanego na wrzesień 2025 r., zajętego stanowiska Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 18 maja 2026 r. znak: G.RZŚ.4900.116.2025.OS.2, w sprawie dotyczącej uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia oraz ww. uzupełnień Inwestora.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w miejscowości Dębnica, w gminie Człuchów, w powiecie człuchowskim, w województwie pomorskim, na terenie działki o numerach ewid. 19/3, 19/4, 19/5, 19/6, 19/7, 44/2 i 44/3. Dla obszaru, na którym zlokalizowane jest przedsięwzięcie nie opracowano miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Otoczenie terenu przedsięwzięcia stanowią tereny rolnicze oraz lasy. Dojazd do instalacji zapewniać będą działki drogowe nr 17 i 68/2. Obecnie na terenie inwestycji znajdują się tereny rolne, sady, budynki mieszkalne i gospodarcze firmy produkcyjnej SAD-ROL.

Przedmiotem inwestycji jest budowa czterech budynków inwentarskich – kurników do odchowu piskląt kur niosek w łącznej obsadzie do 550,048 DJP (po 34 378 sztuk każdy), dziesięciu budynków inwentarskich do wolno wybiegowego chowu kur niosek w łącznej obsadzie do 1356,04 DJP (po 33 901 sztuk każdy) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną do funkcjonowania obiektu oraz budową pakowni jajek. Przewiduje się ponadto utworzenie wybiegu zewnętrznego. Wybiegi wyznaczone będą niezależnie dla poszczególnych sekcji i będą odgrodzone od siebie, aby nie dochodziło do mieszania się kur z poszczególnych stad (sekcji). Inwestycja wymaga także, m.in. ogrodzenia terenu przedsięwzięcia, właściwego ukształtowania zieleni, w tym istniejących zadrzewień (ewentualne zabiegi pielęgnacyjne), utwardzenia fragmentu terenu przy każdym kurniku. W planowanych obiektach inwentarskich przewiduje się prowadzić hodowlę kur niosek o maksymalnej obsadzie łącznej 476 522 sztuk (1 906,088 DJP).

W zakresie przedsięwzięcia planuje się:

- budowę 4 budynków o funkcji inwentarskiej o obsadzie po 34 378 kur (odchowalni piskląt kur niosek) wraz z pomieszczeniami socjalnymi,
- budowę 10 budynków o funkcji inwentarskiej o obsadzie po 33 901 kur (hodowla kur niosek wraz z wybiegami) oraz z pomieszczeniami socjalnymi,
- posadowienie 24 silosów o pojemności do 39 m^3, średnicy do 2,5 m, wysokości do 10,1 m,
- budowę pakowni jaj,
- posadowienie 3 podziemnych zbiorników na gaz o pojemności łącznej 16 m^3,
- posadowienie 15 podziemnych zbiorników bezodpływowych na ścieki bytowe o pojemności 5 m^3,
- posadowienie 15 podziemnych zbiorników bezodpływowych na ścieki technologiczne o pojemności 10 m^3,
- drogi wewnętrzne.

Do budynków odchowalni trafiać będą jednodniowe pisklęta. Cykl hodowlany trwa 17 tygodni. Odchowane kury będą wywożone do obiektów, w których będą utrzymywane przez 58-59 tygodni jako nioski. Każdy budynek inwentarski do wolno wybiegowego chowu kur podzielony będzie na 10 niezależnych sektorów/sekcji. Każda z sekcji przeznaczona jest dla 3 390 sztuk kur niosek. Przy każdym budynku urządzone zostaną wybiegi dla kur o powierzchni około 14 ha, każda sekcja będzie miała swój odrębny wybieg. Łączna powierzchnia wybiegów wynosi 140,6 ha.

Wybiegi podzielone będą na 10 sektorów i użytkowane będą naprzemiennie. Ponadto w ciągu dnia, czas wypasu drobiu będzie regulowany i ograniczany poprzez zamykanie wybiegów. Wszystkie wybiegi będą zadarnione. W przypadku zniszczenia darni dany obszar wyłączony będzie z użytkowania do chwili odrostu zadarnienia (osiągnięcie przez rośliny maksymalnych parametrów rozwojowych). W przypadku jej zniszczenia ubytki w darni będą poddawane obsiewaniu roślinnością. Obsiew będzie wykonywany w okresie wiosenno-letnim oraz jesiennym, roślinami wiążącymi azot. Inwestor zaplanuje i wdroży harmonogram wypasu, wobec którego czas przebywania kur z poszczególnych sektorów zostanie zaplanowany w taki sposób, aby w tym samym czasie na wybiegach nie przebywało więcej niż 30% utrzymywanego stada (depozycja nawozów naturalnych na dostępną powierzchnię gruntu nie przekroczy 170 kg N/ha/rok). Ponadto codziennie z powierzchni wybiegów będzie usuwany zalegający pomiot. Zebrana w ten sposób darń z resztkami odchodów będzie magazynowana pod zadaszeniem, a następnie wywożona razem z obornikiem powstającym w kurnikach.

Przy każdym kurniku wyznaczone będą place/drogi utwardzone (kostka, beton), dostosowane do konieczności poruszania się pracowników i pojazdów.

W odchowalni oraz kurnikach zwierzęta utrzymywane będą metodą ściółkową. W trakcie eksploatacji będzie powstawał obornik. Ściółka w kurnikach będzie okazjonalnie zgrabiana w celu usuwania odchodów kur i uzupełniana np. słomą. Zgrabiona masa usuwana będzie na taśmociągi pod gniazdami. Następnie razem z całością obornika, poprzez system taśmociągów, będzie trafiała bezpośrednio na przyczepę ciągnika, w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego. Większość taśmociągu znajdować się będzie wewnątrz budynku, a końcowy jego fragment służący do załadunku będzie wysunięty na zewnątrz. Przyczepy spod kurników transportowane będą ciągnikiem do rampy odbiorczej obornika i przeładowywane bezpośrednio na pojazdy odbiorców, z którymi Inwestor posiada podpisaną umowę wywozu nawozu naturalnego. W czasie transportu przyczepy będą przykrywane plandekami. Przewiduje się zagospodarowanie powstającego w procesie obornika jako surowca do produkcji podłoża do pieczarkarni. Obornik wywożony będzie po każdorazowej wymianie podłoża w kurnikach (średnio co 3 dni).

Po usunięciu obornika z budynków, poddaje się je zabiegom czyszczenia: zamiatania, sprzątania, mycia za pomocą myjki wysokociśnieniowej (przy użyciu biodegradowalnych preparatów) oraz dezynfekcji pomieszczeń przez zamgławianie.

W zakładzie pakowania jaj konsumpcyjnych wydzielona będzie część magazynowa i socjalna. Przy pakowni zostanie zorganizowane uszczelnione i utwardzone miejsce do mycia samochodu do transportu jaj, z wykonanym odpływem do szczelnego podziemnego zbiornika zlokalizowanego przy pakowni. Ponadto zostanie wykonany betonowy zbiornik przeciwpożarowy o wymiarach 14x14 m i głębokości 3 m. Zbiornik zasilany będzie głównie wodą deszczową, w razie konieczności będzie uzupełniany z pompy głębinowej z własnego ujęcia.

Całość terenu inwestycji (granice zewnętrzne) ogrodzona zostanie siatką. Zastosowana będzie podmurówka z bloczków betonowych w celu uniemożliwienia podkopywania przez dzikie zwierzęta oraz ograniczenia ewentualnego spływu zanieczyszczonych wód opadowych i roztopowych na tereny sąsiadujące z wybiegiem. Wybiegi poszczególnych sekcji będą również odgrodzone od siebie siatką.

W związku z lokalizacją, przy granicy działki inwestycyjnej, cieku wodnego Chrząstowa (od strony północno-zachodniej), ogrodzenie zewnętrzne wybiegów wykonane będzie minimum 25 m od linii brzegu wód powierzchniowych.

Na terenie inwestycji zlokalizowany jest zbiornik śródpolny, który wyłączony będzie z zajęcia i przekształcenia.

Planowane przedsięwzięcie znajduje się w kolizji z urządzeniami melioracji wodnych – systemem nawodnienia ciśnieniowego. W trakcie planowanej budowy, urządzenia te zostaną zdemontowane w miejscach kolizji z planowaną infrastrukturą (po uzyskaniu odpowiedniej zgody wodnoprawnej). Likwidacja układu nawadniania nie będzie miała wpływu na stosunki wodne. System ten służył wyłącznie do podlewania upraw. Na działkach inwestycyjnych nie występują inne urządzenia melioracyjne.

Na przedmiotowym terenie działek inwestycyjnych w części północno-wschodniej, w jego stropowej części występują utwory morenowe zlodowacenia północno-polskiego, utworzone z glin zwałowych zlodowacenia środkowopolskiego do głębokości min. 35 m. Poniżej nawiercono utwory wodnolodowcowe wykształcone w postaci piasków drobnych, piasków różnoziarnistych ze żwirem oraz pospółki. Miąższość tych utworów wynosi ponad 25 m. Gliny zwałowe stanowią grunt spoisty, słaboprzepuszczalny lub niemal nieprzepuszczalny, w związku z powyższym nie zaplanowano konieczności zabezpieczania powierzchni wybiegów. Część południowo-zachodnia zbudowana jest z osadów wodnolodowcowych stadiału górnego z warstwą gleb wytworzonych z piasków gliniastych lekkich, podścielonych żwirem piaszczystym lub piaskiem luźnym. Z dokonanej przez autora raportu analizy wynika, iż przy zachowaniu warunków założonego wypasu drobiu, wyliczona dawka azotu wynosić będzie do 151,04 kg N/ha/rok, co będzie zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” (Dz. U. 2023, poz. 244 t.j.), dalej „Program działań”, tzn. nie będzie przekraczać dozwolonej depozycji nawozów naturalnych na dostępną powierzchnię gruntu.

Woda na potrzeby gospodarcze związane z pojeniem zwierząt oraz z pracą systemu chłodzenia kurników, jak również do celów socjalno-bytowych, będzie pobierana z przyłącza wodociągowego na podstawie umowy oraz z istniejącego na terenie inwestycji (dz. nr 44/3) ujęcia wód podziemnych o wydajności 45 000 m^3/rok, nie przekraczając zasobów eksploatacyjnych ujęcia (po zmianie celu poboru wód, aktualnego pozwolenia wodnoprawnego). Woda do pojenia zwierząt podawana będzie przy pomocy automatycznych poideł oraz karmników automatycznych ograniczających zużycie wody.

Ścieki bytowe, na etapie realizacji przedsięwzięcia, magazynowane będą w przenośnych kontenerach sanitarnych. W trakcie eksploatacji ścieki będą odprowadzane do szczelnych zbiorników bezodpływowych, a następnie wywożone do oczyszczalni ścieków. Każdy budynek inwentarski (kurniki, odchowalnie, pakownia) wyposażony zostanie w szczelny, bezodpływowy zbiornik na ścieki bytowe o pojemności 5 m^3.

Ścieki przemysłowe, powstające z mycia budynków oraz z mycia samochodu transportowego, gromadzone będą w szczelnych zbiornikach bezodpływowych o pojemności 10 m^3 każdy i przekazywane do oczyszczalni ścieków. Łącznie planuje się wykonanie 15 zbiorników na ścieki technologiczne (4 sztuk przy odchowalniach, 10 sztuk przy kurnikach, 1 sztuki przy pakowni).

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachowych budynków oraz części terenu utwardzonego, rozprowadzane będą na tereny biologicznie czynne w obrębie działek inwestycyjnych.

Potencjalne zagrożenie dla wód gruntowych mogą stanowić awarie sprzętu i środków transportu – wycieki paliwa, oleju, płynów eksploatacyjnych. Maszyny i urządzenia zostaną zlokalizowane na szczelnym i utwardzonym podłożu. Zaplecze techniczne zostanie wyposażone w sorbenty do usuwania ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych. Postój, tankowanie, serwis i naprawa sprzętu budowlanego będzie odbywała się poza terenem inwestycji.

Zasilanie awaryjne kurników będzie realizowane z agregatu prądotwórczego, który zlokalizowany jest w pomieszczeniu ze szczelną podłogą. Olej napędowy nie jest magazynowany na terenie fermy, znajduje się on tylko w zbiorniku agregatów.

Na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia przewiduje się gromadzenie odpadów komunalnych w przystosowanych do tego celu kontenerach i przekazywanie ich do transportu, odzysku lub unieszkodliwiania wyspecjalizowanym firmom, posiadającym odpowiednie pozwolenia.

Padłe zwierzęta oraz odpady z pakowni jaj, na etapie eksploatacji, przechowywane będą w szczelnych pojemnikach lub workach, umieszczonych w specjalistycznym kontenerze, a następnie systematycznie wywożone.

Przedsięwzięcie nie będzie położone na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy Prawo wodne, w strefach ochronnych ujęć wód podziemnych, ani też na terenach chronionych w myśl art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r., poz. 1478 z późn. zm.). Najbliżej zlokalizowane ujęcia wód podziemnych na działkach 63/2 oraz 76 zlokalizowane są odpowiednio ok. 500 m i ok. 350 m od najbliższego budynku inwentarskiego, zgodnie z warunkami Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2023 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz.U.2023 r. poz. 297).

Inwestycja nie będzie zlokalizowana na obszarze głównego zbiornika wód podziemnych.

W toku analizy przedstawionej dokumentacji ustalono, iż inwestycja zlokalizowana będzie w dorzeczu Odry, dla którego opracowano „Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry" przyjęty rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 335), w regionie wodnym Noteci.

Omawiane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obrębie jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) o kodach:

- PLRW 60000918864699 o nazwie „Chrząstowa". Typ: PN - potok lub strumień nizinny. Aktualny stan tej naturalnej części wód (NAT) określono jako dobry, stan chemiczny poniżej dobrego, a stan ogólny określono jako zły. Celem środowiskowym dla JCWP jest dobry stan ekologiczny; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D oraz dobry stan chemiczny. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego jest zagrożona. Dla danej JCWP zostało ustanowione odstępstwo do 2027 r., a dla substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE - do 2039 r. Odstępstwo polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych jest związane

z tym, że nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: bromowane difenyloetery(b), heptachlor(b). Jest to spowodowane warunkami naturalnymi (procesy biochemiczne oraz fizykochemiczne zanieczyszczenia z przeszłości), a w odniesieniu do substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE – brakiem możliwości technicznych (w tym: niewystarczającymi danymi na temat źródeł zanieczyszczenia).
- PLRW 200010292659 o nazwie „Kamionka". Typ: PNp - potok lub strumień nizinny piaszczysty. Aktualny stan tej naturalnej części wód (NAT) określono jako umiarkowany, a stan ogólny określono jako zły. Celem środowiskowym dla JCWP jest umiarkowany stan ekologiczny (złagodzone wskaźniki: [IO, MIR]; pozostałe wskaźniki - II klasa jakości); zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny, o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D oraz dobry stan chemiczny. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego jest niezagrożona. Dla danej JCWP nie zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej

Przedmiotowe zamierzenie zostanie usytuowane na obszarze jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) oznaczonej kodem:
- PLGW600026, której stan chemiczny i ilościowy określono jako dobry. Celem środowiskowym dla JCWPd jest utrzymanie dobrego stanu chemicznego oraz ilościowego. Osiągnięcie celu środowiskowego jest niezagrożone. JCWPd jest przeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi,
- PLGW200036, której stan chemiczny i ilościowy określono jako dobry. Celem środowiskowym dla JCWPd jest utrzymanie dobrego stanu chemicznego oraz ilościowego. Osiągnięcie celu środowiskowego jest niezagrożone. JCWPd przeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

Potencjalnym zagrożeniem dla jakości wód podziemnych, a w konsekwencji także powierzchniowych, rozpatrywanym w kontekście innych przepisów niż ustawa Prawo wodne, jest sposób zagospodarowania nawozów naturalnych określony w Programie działań. W celu zmniejszenia zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobiegania dalszemu zanieczyszczeniu, został opracowany i jest wdrażany na obszarze całego państwa program działań związanych z ograniczaniem zanieczyszczenia wód ww. związkami. Program działań są obowiązane stosować podmioty prowadzące produkcję rolną i działalność, o których mowa w art. 102 ust. 1. ustawy Prawo wodne. Produkcja nawozów naturalnych z planowanego obiektu wyniesie 7 852,52 Mg/rok (obornik wytworzony w budynkach oraz na wybiegach). Wytwarzany na fermie obornik nie będzie magazynowany na terenie inwestycji. Obornik usuwany będzie z budynków inwentarskich po każdej wymianie podłoża w kurnikach (średnio co 3 dni), bezpośrednio na środki transportu, a następnie transportowany do samochodów podstawionych przez zewnętrznego odbiorcę. Całość wyprodukowanego obornika przekazywana będzie do odbiorcy na podstawie przedłożonej umowy - do wykorzystania w uprawie pieczarek. Bezpośrednio po załadowaniu na środki transportu będzie on wywożony z terenu wnioskodawcy. Powierzchnia miejsc do przechowywania nawozów naturalnych stałych powinna umożliwiać ich przechowanie przez okres minimum 5 miesięcy.

Planowana do realizacji inwestycja nie spowoduje nieosiągnięcia celów środowiskowych, ponieważ jej realizacja nie wprowadza nowych zmian w charakterystyce fizycznej, chemicznej i biologicznej wód powierzchniowych i podziemnych oraz będzie wyposażona w urządzenia ochrony środowiska zabezpieczające środowisko gruntowo-wodne.

Na podstawie przeprowadzonych w raporcie o oddziaływaniu na środowisko analiz, określono oddziaływania i potencjalne zagrożenia środowiska związane z realizacją i eksploatacją planowanego przedsięwzięcia. W oparciu o informacje zawarte w ww. dokumencie zostały zdefiniowane w sentencji niniejszego postanowienia warunki realizacji oraz eksploatacji przedsięwzięcia zapewniające ochronę środowiska. Dokonano również oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w kontekście wpływu przedsięwzięcia na osiągnięcie celów środowiskowych, zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

Mając na względzie charakter i skalę oddziaływania, zastosowane rozwiązania i technologie oraz przy założeniu realizacji określonych w sentencji warunków mających ograniczyć negatywne oddziaływanie przedsięwzięcia na etapie jego realizacji i eksploatacji, stwierdza się brak możliwości znaczącego oddziaływania na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód i nie stwierdza się

negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia, stwarzającego zagrożenie dla realizacji celów środowiskowych, o których mowa w art. 56 i art. 59 cyt. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry", przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 335).

Ustalono, że ze względu na skalę i lokalizację przedsięwzięcia nie będzie miało miejsce transgraniczne oddziaływanie na środowisko. Ze względu na szczegółowy opis planowanej do zastosowania technologii oraz stosowanych środków mających na celu zmniejszenie uciążliwości dla środowiska, w związku z planowanym przedsięwzięciem, nie stwierdzono konieczności ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, pod warunkiem jednak, że we wniosku o wydanie ww. decyzji nie zostaną dokonane zmiany w stosunku do wymagań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz w raporcie o oddziaływaniu na środowisko.

Niniejsze postanowienie nie zwalnia z obowiązku uzyskania zgód wodnoprawnych na usunięcie urządzeń wodnych oraz na usługi wodne zgodnie z ustawą Prawo wodne. Nie zwalnia również od aktualizacji pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód z ujęcia podziemnego, o ile w związku z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia nastąpi zmiana warunków określonych w obowiązującym pozwoleniu.

POUCZENIE

W świetle art. 77 ust. 7 przywołanej powyżej ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy zwraca się z prośbą o powiadomienie wszystkich stron o wydanym postanowieniu, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Z UP. DYREKTORA
ANITA HERMIT
Z-ca Dyrektora
/podpisano cyfrowo/

Otrzymują:
1. Wójt Gminy Czarnków (e-Doręczenie),
2. RZŚ aa.